



Tarnebaasi aruanne: Reta Puit OÜ

Kolmas järelevalveaudit

www.sbp-cert.org



The promise of good biomass



Koostatud vastavalt tarnebaasi aruande malli versioonile 1.5

SBP raamistiku kohta lisateabe saamiseks ja kõigi dokumentidega tutvumiseks külastage veebilehte aadressil www.sbp-cert.org

Dokumendi ajalugu

Versioon 1.0, avaldatud 26. märtsil 2015

Versioon 1.1, avaldatud 22. veebruaril 2016

Versioon 1.2, avaldatud 23. juunil 2016

Versioon 1.3, avaldatud 14. jaanuaril 2019; uuesti avaldatud 3. aprillil 2020

Versioon 1.4, avaldatud 22. oktoobril 2020

Versioon 1.5, avaldatud 11. novembril 2022

Sisukord

1 Ülevaade

2 Tarnebaasi kirjeldus

2.1 Üldine kirjeldus

2.2 Tarnebaasi kuuluvate riikide kirjeldus

2.3 Toimingud, mida on rakendatud lähtematerjalide tarnijate seas sertifitseerimise edendamiseks

2.4 Tarnebaasi kvantifitseerimine

3 Tarnebaasi hindamise nõue

4 Tarnebaasi hindamine

4.1 Ulatus

4.2 Põhjendus

4.3 Riskianalüüsi ja tarnijate kontrollimise programmi tulemused

4.4 Järeldus

5 Tarnebaasi hindamise käik

6 Sidusrühmade nõustamine

6.1 Vastused sidusrühmade märkustele

7 Leevendusabinõud

7.1 Leevendusabinõud

7.2 Järelevalve ja tulemused

8 Üksikasjalikud järeldused näitajate kohta

9 Aruande läbivaatamine

9.1 Läbivaatamine ekspertide poolt

9.2 Avalikud või täiendavad läbivaatamised

10 Aruande kinnitamine

1. lisa: Üksikasjalikud leiud tarnebaasi hindamise näitajate kohta

2. lisa: Üksikasjalikud leiud REDII kohta

1 Ülevaade

Tootja nimi: Reta Puit OÜ

Tootja aadress: Ringtee 12, 93815 Kuressaare, Eesti

SBP sertifikaadi kood: SBP-04-64

Geograafiline asukoht: 58.269107, 22.497967

Esmane kontakt: Andres Kirst, +372 503 [9321](tel:+3725039321), andres@retapuit.ee

Ettevõtte koduleht: www.retapuit.ee

Aruande lõpliku vormistamise kuupäev: ei kohaldata

Viimase sertifitseerimisasutuse auditi lõppkuupäev: 03. sept. 2024

Sertifitseerimisasutuse nimi: SCS Global Services

Kasutatud/kasutatavad SBP standardid: SBP standard 1: Lähtematerjalide nõuetele vastavuse standard, SBP standard 2: SBP-le vastava lähtematerjali kontrollimine, SBP standard 4: Järelevalveahel, SBP standard 5: Andmete kogumise ja edastamise juhised

Veebilink kasutatud standardi(te) juurde: <https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards>

SBP heaks kiidetud piirkondlik riskianalüüs: Eesti

Veebilink SBR-ile ettevõtte kodulehel: ei kohaldata

Märkige, kuidas praegune hindamine sobib tarnebaasi hindamiste tsükklisse					
Peamine (esialgne) hindamine	Esimene järelevalve	Teine järelevalve	Kolmas järelevalve	Neljas järelevalve	Ümber hindamine
☐	☐	☐	☒	☐	☐

2 Tarnebaasi kirjeldus

2.1 Üldine kirjeldus

Lähtematerjalide tüübid: esmane

Hõlmab tarnebaasi hindamist: jah

Hõlmab REDII: jah

Hõlmab tarnebaasi hindamist REDII järgi: jah

Lähtematerjali päritolu (riigid): Eesti

2.2 Tarnebaasi kuuluvate riikide kirjeldus

Riik: Eesti

Piirkond / regioon: Eesti

Alamregioon: ei kohaldata

Erandid: puuduvad

Reta Puit OÜ tegeleb metsaraie, puidu ja energiapuidu turustamise ja tootmisega. SBP-le vastava biomassi tarnimise tagamiseks keskendub ettevõtte FSC-sertifikaadiga biomassi turustamisele ning FSC hoolsuskohustuse süsteemi kuuluva puidu kasutamisele. FSC-sertifikaadiga biomass pärineb peamiselt metsadest. Sõltuvalt ettevõtte asukohast on sertifitseeritud materjalid pärit Eestist. Kontrollitud materjali hinnatakse ainult Eestist.

Lähtematerjalide võimalik osakaal:

kontrollitav lähtematerjal 50% (FSC kontrollitud puidu lähtematerjalid);

SBP-le vastav esmane lähtematerjal, 50%;

SBP-le vastav sekundaarne lähtematerjal, 0%;

SBP-le vastav kolmanda taseme lähtematerjal, 0%;

SBP nõuetele mittevastav lähtematerjal 0%.

Liik: *Picea abies* (Euroopa kuusk), *Pinus sylvestris* (Šoti mänd), *Betula pendula* (hõbekask), *Betula pubescens* (harilik kask), *Populus tremula* (haab), *Alnus incana* (hall lepp), *Alnus glutinosa* (lepp), *Quercus robur* (tamm), *Fraxinus excelsior* (saar), *Salix alba* (valge paju), *Larix decidua* (Euroopa lehis), *Ulmus glabra* (harilik jalakas), *Ulmus Laevis* (Euroopa valge jalakas).

Teave:

<https://fsc.org/en/page/facts-figures>

<https://www.pefc.org/discover-pefc/facts-and-figures>

EESTI metsavarud

Eesti on Euroopa Liidu liige alates 2004. aastast. Eesti õigusaktid on kooskõlas ELi õigusraamistiku ja direktiividega. Liikmesriikide seadusandlikes aktides viidatakse rahvusvahelisele raamistikule. Kõik õigusaktid koostatakse demokraatlikus süsteemis ja kõik sidusrühmad saavad neid vabalt kommenteerida. Eesti seadusandluses nähakse metsamaa kasutamise osas ette ranged piirid ning Eesti metsanduse arengukavas 2020 on paigas selged eesmärgid ja strateegiad, et tagada metsamaa kaitse vastavalt

säästva metsamajandamise standarditele. Keskkonnaministeerium koordineerib riigi ülesannete täitmist metsandusvaldkonnas.

Keskkonnapoliitika rakendamist ja selle järelevalvet teostavad kaks eraldiseisvat üksust, kes tegutsevad selle juhtimise all. Keskkonnaamet jälgib kõiki Eesti metsades tehtavaid töid, Keskkonnainspeksioon teostab järelevalvet kõigis keskkonnakaitse valdkondades.

Mets on määratletud metsaseaduses. Selles õigusaktis kirjeldatakse kolme peamist metsakategooriat: tulundusmetsad, kaitsemetsad ja kaitsealused metsad. Omandi järgi jagunevad metsad ka erametsadeks, omavalitsuste metsadeks ja riigimetsadeks. Riigimets moodustab ligikaudu 40% kogu metsa pindalast. Riigimetsa majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), mis on metsaseaduse alusel asutatud riigitulundusasutus, mille peamine ülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine.

Praegu on üle 2 230 000 hektari, mis moodustab 51% Eesti maismaast, kaetud metsaga, nagu on näidatud joonisel 1, ja metsamaa osakaal kasvab. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmetel oli metsaga kaetuse keskmine aastane muutus aastatel 2000–2005 +0,4%. Metsanduse arengukavas 2012–2020 ja aastaraamatus „Mets 2021“, kus avaldatakse aastaaruandeid ja fakte Eesti metsa kohta, on öeldud, et viimase kümne aasta jooksul on Eesti metsades raieaht 8–14 miljonit m³ aastas. See kogus on kooskõlas säästva arengu põhimõttega, kui raieaht ei ületa iga-aastasest juurdekasvu ja annab võimaluse rahuldada pikaajalisi majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnavajadusi. Metsanduse arengukava 2012–2020 kohaselt on jätkusuutlik raieaht 12–15 milj. hektarit aastas.

Joonis 1. Eesti metsaga kaetud ala

Joonis 2. Kasvavate varude jaotus puuliikide kaupa

Raietööde tegemiseks mis tahes metsaliigis nõutakse kehtivat metsainventeerimist või metsamajandamiskava koos Keskkonnaameti poolt väljastatud raieloaga. Kõik väljastatud raieload ja metsainventeerimise andmed on kättesaadavad avalikus metsaregistri e-andmebaasis.

Kaitsealuste metsade pindala moodustab 25,3% kogu metsaalast, samas peetakse 10% range kaitse all olevaks. Suurem osa kaitsealustest metsadest asub riigi omandis. Peamine regulatsioon, mis reguleerib bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja loodusvarade säästlikku kasutamist, on looduskaitseadus. Eesti allkirjastas ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) 1992. aastal ja ühines Rahvusvahelise Looduskaitseliiduga (IUCN) 2007. aastal. Eestis ei ole looduslikult kasvavaid CITESis ega IUCNi nimetatud kaitsealuseid puuliike.

Metsanduse aastaraamatu 2014 andmetel panustas puidu-, paberi- ja mööblitööstus (646,4 miljonit eurot) kogu sektorisse 23,7%, mis moodustas 3,8% kogulisandväärtusest. Metsandus andis lisandväärtusest 1,5%.

Eestis on lubatud loodus- ja kultuurmaastikel liikuda jalgsi, jalgrattaga, suuskadega, paadiga või hobusega. Märkimata ja piiramata eramaale pääseb igal ajal marju, seeni, ravimtaimi, langenud või kuivatatud oksid korjama, välja arvatud juhul, kui omanik seda keelab. Tähistamata ja piiramata eramaal on telkimine lubatud 24 tundi. RMK loob liikumis- ja puhkevõimalusi looduses ning puhke- ja kaitsevööndites ning pakub ka loodusharidust. Teave:

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon: <http://www.fao.org/forestry/country/en/est/>.

Metsanduse aastaraamat 2014

https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/aastaraamat_mets_2014.pdf

2.3 Toimingud, mida on rakendatud lähtematerjalide

tarnijate seas sertifitseerimise edendamiseks

Hankides esmaseid lähtematerjale metsadest ja võsastunud põllumajandusmaadest, teavitab ettevõtte tarnijaid oma elupaikade hindamise süsteemist FSC süsteemis, et säilitada kvaliteetseid metsaelupaiku. Kontrollitud materjali kogust hinnatakse hoolikalt, enne kui seda saab turustada SBP nõuetele vastava biomassina. Kliente julgustatakse kasutama rohkem sertifitseeritud materjale.

2.4 Tarnebaasi kvantifitseerimine

Tarnebaas

- a. **Tarnebaasi kogupindala (milj. ha):** 2,32
- b. **Omandi tüübi järgi (milj. ha):** 1,29 (eraomand), 1,03 (riigiomand)
- c. **Mets tüübi järgi (milj. ha):** 2,32 (parasvöötmemetsad)
- d. **Mets majandamise tüübi järgi (milj. ha):** 2,32 (looduslikult majandatav)
- e. **Sertifitseeritud mets skeemi järgi (milj. ha):** 1,26 (FSC)

Kirjeldage raie tüüpi, mis kirjeldab kõige paremini seda, kuidas materjal on hangitud: eespool nimetatute segu **Selgitus:** umbes 80% hangitud materjalist pärineb küpsetest metsadest, lageraietest – ümarpuidust, mida ei saa kasutada saepalkide või tselluloosipuiduna + jäägid ja alusmets. Umbes 15% pärineb harvendusraiest ja umbes 5% põllumajandusmaadelt. Lageraiet ja harvendusraiet saab teha ainult Eesti metsaseaduse reeglite järgi.

Kas tarnebaasi metsa majandati muul eesmärgil kui energiaturgude jaoks? Jah, suurem osa **Selgitus:** raiume saepalke kohalikule puidutööstusele ja paberipuitu ekspordiks. Suurema osa raie kaassaaduseks on küttepuud.

Kas tarnebaasi metsi on kavas säilitada, taastasustada või soodustada looduslikku uuenemist 5 aasta jooksul pärast raie? Jah, suuremas osas

Selgitus: Eesti metsaseaduse järgi tuleb lageraiepind rekultiveerida 5 aasta jooksul.

Kas biomassis kasutatud lähtematerjal võeti metsast kahjurite/haiguste tõrjemeetme või päästeoperatsiooni käigus? Jah, väike osa

Selgitus: mõnikord haigused, koorekahjurid või tormimurrud.

Kui suur on RED II nõuetele vastava jätkusuutliku lähtematerjali hinnanguline kogus, mida saaks igal aastal tarnebaasis koguda (hinnanguliselt): 100000,00 tonni

Selgitus: mahtu hinnatakse varasemate kogemuste ja turul olemasolevate lähtematerjalide põhjal.

Lähtematerjal

Aruandeperioodi algus: 01. mai 2023

Aruandlusperioodi lõpp: 30. aprill 2024

- a. **Lähtematerjali kogumaht:** 1-200 000 tonni
- b. **Esmase lähtematerjali maht:** 1-200 000 tonni
- c. **Esmase lähtematerjali protsentuaalne loetelu järgmiste kategooriate kaupa.**
 - Sertifitseeritud SBP heaks kiidetud metsamajandamiskava kohaselt: 20% - 39%
 - Ei ole sertifitseeritud SBP heaks kiidetud metsamajandamiskava kohaselt: 60% - 79%
- d. **Kõigi esmases lähtematerjalis sisalduvate liikide loetelu, sealhulgas teaduslik nimetus:** *Picea abies* (kuusk); *Pinus sylvestris* (mänd); *Betula pendula* (kask); *Alnus glutinosa* (lepp); *Alnus incana* (hall lepp); *Fraxinus excelsior* (saar); *Populus tremula* (haab); *Quercus robur* (tamm); *Juniperus communis* (kadakas); *Corylus avellana* (sarapuu); *Salix spp* (paju);
- e. **Kas mõni kasutatavast lähtematerjalist on tõenäoliselt pärit kaitsealustest või ohustatud liikide hulgast?** Ei
 - Liigi nimi: ei kohaldata
 - Biomassi osakaal massi järgi, mis tõenäoliselt koosneb sellest liigist (%):
- f. **Lehtpuud (st laialehised puud): määrata biomassi osakaal alates (%):** 80.00

- g. Okaspuuit (st okaspuud): määrata biomassi osakaal alates (%): 20.00
- h. Saepalkidest koosneva või neist saadud biomassi osakaal (%): 0
- i. Täpsustage kehtivad eeskirjad või tööstusharu standardid, mis määratlevad saepalgid:
„Ümarmaterjalide mõõtmine ja hindamine“ 2001 Tartu, Jüri jänes. Veebileht:
<https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4608>
- j. Ümarpuut lageraiest metsadest, mille raieaeg on üle 40 aasta - keskmine BP-le tarnitud raiemaht (%): 90.00
- k. Looduslikult tekkinud metsast pärit esmase lähtematerjali kogus: 100000 tonni
- l. Looduslikult tekkinud metsast pärit esmase lähtematerjali protsentuaalne osakaal järgmiste kategooriate kaupa. Alljaotus SBP heakskiidetud metsamajandamiskavadega:
- looduslikult tekkinud metsast pärinev esmane lähtematerjal, mis on sertifitseeritud SBP heakskiidetud metsamajandamiskava kohaselt: 0%;
 - looduslikult tekkinud metsast saadud esmane lähtematerjal, mis ei ole SBP heakskiidetud metsamajandamiskava kohaselt sertifitseeritud: 0%.
- m. Teisese lähtematerjali maht: 0, ei kohaldata
- Lähtematerjali füüsiline vorm:
- n. Kolmanda taseme lähtematerjali maht: 0, ei kohaldata
- Lähtematerjali füüsiline vorm:
- o. RED II nõuetele vastavate kestliku lähtematerjali hinnanguline kogus, mida BP võiks igal aastal koguda: 100000.00 tonni

Hangitud lähtematerjali osakaal taotluse liigi kohta aruandeperioodil				
Lähtematerjali tüüp	Hangitud, kasutades tarnebaasi hindamist %	FSC %	PEFC %	SFI %
Esmane	68.00	32.00	0.00	0.00
Teisene	0.00	0.00	0.00	0.00
Kolmanda taseme	0.00	0.00	0.00	0.00
Muu	0.00	0.00	0.00	0.00

3 Tarnebaasi hindamise nõue

Märkus: 1. lisa on koostatud süsteemiga, kui tarnebaasi hinnatakse ilma piirkonna riskianalüüsi(de)ta. 2. lisa koostatakse siis, kui kohaldatakse tarnebaasi hindamist RED II järgi.

Kas tarnebaasi hindamine on tehtud? Jah

Selleks, et vähendada kõrge konservatiivse väärtusega metsadest hankimise riski ja rahuldada nõudlust SBP-le vastava biomassi järele, viib Reta Puit läbi Eestist pärit esmase lähtematerjali tarnebaasi hindamise vastavalt SBP raamstandardile 1: lähtematerjali nõuetele vastavuse standardile ja standardile 2: SBP-le vastava lähtematerjali kontrollimine.

Tarnebaasi hindamise riskianalüüs põhineb SBP poolt heaks kiidetud Eesti piirkondlikus riskianalüüsis „Väike ajakohastamine ja kehtivusaja pikendamine“, mis avaldati oktoobris 2021. SBP sekretariaat kiitis Eesti riskianalüüsi heaks 22. oktoobril 2021 ja see on avalikult kättesaadav aadressil: <https://sbpcert.org/documents/standards-documents/risk-assessments/estonia/> (30.11.2021).

Tarnebaase hindamise kohaldamisulatus valiti SBP poolt heaks kiidetud piirkondlike riskianalüüside kättesaadavuse põhjal, samas kaaluti võimalust leevendada tuvastatud „konkreetsed riski“ mõistlike jõupingutustega.

Kas tarnebaasi hindamine REDII järgi on tehtud? Jah

Ei kohaldata

4 Tarnebaasi hindamine

Märkus: 2. lisa koostatakse siis, kui RED II on kohaldamisalas.

4.1 Ulatus

Lähtematerjalide liigid, mis sisalduvad tarnebaasi hindamises: esmane

Kasutatud piirkondliud riskianalüüsid, mille on SBP heaks kiitnud: Eesti

Tarnebaasi hindamises sisalduvate riikide ja piirkondade loetelu:

Riik: Eesti

Kasutatud riskianalüüsis määratletud riski näitaja:

1.2.1 BP on rakendanud asjakohaseid kontrollisüsteeme ja -menetlusi, et tagada omandi ja maakasutuse seaduslikkuse tõendamine tarnebaasi kohta.

Konkreetsed riski kirjeldus:

Eesti puhul tuvastati „konkreetsed riskid“ metsamaa võtmeelupaikadele, Natura 2000 metsoelupaigatüüpidele, mis asuvad Natura kaitsealadel, piiratud majandamisvõõnditega kaitsealadele (HCV 3. kategooria) ning kultuuri- ja ajaloolistele aladele (HCV 6. kategooria – looduslikud pühapaigad ja ristpuud) sertifitseerimata metsades.

4.2 Põhjendus

Reta Puit OÜ kasutab SBP poolt heaks kiidetud SBP regionaalset riskianalüüsi Eestis (22. oktoober 2021). See analüüs on sarnane Eesti kohta tehtud FSC CNRA-ga. Reta Puit OÜ-l on alates 2019. aasta septembrist FSC CoC sertifikaat ja ta kasutab hoolduskohustuse süsteemi FSC kontrollitava materjali suhtes.

Nende SBP ja FSC riskianalüüsides põhjal töötati välja tarnijate kontrollimise programm, millega tagatakse, et kõik riskid tehakse kindlaks ja võimaluse korral maandatakse, vastasel juhul ei sisaldu see SBP nõuetele vastavates biomassi tarnetes.

Huvitatud pooltega nõu pidades ja biomassi tarnijatega suheldes saadi lisateavet praeguste „konkreetsed riskid“ ja „madala riskitasemega“ näitajate kohta ning vajaduse korral on kasutatud leevendusabinõusid.

4.3 Riskianalüüsi ja tarnija kontrollimise programmi tulemused

Riskianalüüs ja riskide maandamine põhineb SBP poolt heaks kiidetud Eesti piirkondlikul riskianalüüsil (2021), kus ainus näitaja, mida hinnati „konkreetsed riskid“, oli 2.1.2: „BP-l on kontrollisüsteemid ja -protseduurid, et tuvastada ja käsitleda metsamajandamisest tulenevaid võimalikke riske metsadele ja muudele kõrge kaitseväärtusega aladele“. Kuna praegune SBP standard 2 aktsepteerib FSC ja PEFC metsamajandamise nõudeid SBP sätetele vastavatena ja kuna osa Reta Puidu lähtematerjalil on FSC- või PEFC-sertifikaat, kehtivad üldnimetatud riskid ainult sertifitseerimata erametsade kohta (st SBP heakskiidetud metsamajandamiskava taotlusega hangitud lähtematerjali puhul pole vaja tarnebaasi hindamist teha).

Reta Puit OÜ FSC hoolsuskohustuse süsteem on kohandatud SBP-st tulenevate riskide ennetamiseks. Hoolsuskohustuse süsteemi lisatud biomass vastab SBP nõuetele. Kontrollitud materjali ostmisel aktsepteeritakse ainult FSC kontrollitud puitmaterjali. Enne sellise materjali lisamist SBP süsteemi hinnatakse tarnija finantsjärelevalvekomitee hoolsuskohustuse süsteemi vastavust SBP nõuetele. Kontrollide tulemusel on tekkinud olukorrad, kus FSC hoolsuskohustuse süsteemi rakendav ettevõtte ei suuda esitada piisavaid tõendeid süsteemi kaasatud materjalide ja materjalide päritolu kontrolli kohta (riskid ei ole piisavalt maandatud). Selliste ettevõtete kontrollitud puitu ei müüda kui SBP nõuetele vastavana.

4.4 Järeldus

Tänu oma ulatuslikule kogemusele tööstuses on ettevõtte välja töötanud eduka FSC hoolsuskohustuse süsteemi ja kohandanud selle SBP nõuetele vastavaks.

Süsteemi tugevused on järgmised:

- enamikku esmase lähtematerjali biomassist kontrollitakse otse Reta Puit OÜ FSC hoolsuskohustuse süsteemi kaudu, nii et ettevõtte on kindel, et see vastab SBP nõuetele;
- SBP nõuetele vastava materjali valmistamiseks vajaliku materjali päritoluriigiks on ainult Eesti; Head IT-lahendused materjali päritolu jälgimiseks (kõik tehakse IT-platvormide kaudu).

5 Tarnebaasi hindamise käik

Tarnebaasi hindamisel lähtuti Reta Puit OÜ FSC süsteemi ulatusest, sealhulgas süsteemi tugevast küljest, mis tagab biomassi vastavuse SBP nõuetele.

Eestis hõlmab tarnebaasi hindamise käik saatedokumentide, ostulepingute, arvete ja tarnedokumentide kontrollimist, millega selgitatakse välja SBP materjali päritolu. Tarnijad allkirjastavad lepingu, milles kinnitavad, et nad ei hangi materjali kõrge kaitseväärtusega piirkondadest.

SBP-le vastava biomassi puhul kasutab ettevõtte enamasti kontrollitud biomassi, mida kontrollitakse ettevõtte hoolsuskohustuse süsteemi kaudu. Kontrollitud biomassi, mida kontrollitakse teiste ettevõtete hoolsuskohustuse süsteemide kaudu, hinnatakse rangelt, enne kui see lisatakse SBP nõuetele vastava biomassi hulka ja see aktsepteeritakse ainult siis, kui kontrollitud puidu FSC ökomärgise nõue on välja jäetud. Ettevõtte on vähendanud süsteemi lisatava kontrollitud materjali päritolupiirkonda. Kasutatakse ainult Eestist pärit FSC kontrollitud puidu biomassi.

Tarnebaasi hindamisel oli abiks metsasertifitseerimise ja puittoodete tarneahela konsultant. Konsultant kasutab edukalt metsandusalaseid teadmisi, mis on omandatud metsanduse bakalaureuse- ja magistriõppes, samuti üle 2-aastast kogemust FSC ja PEFC tarneahela ja metsa sertifitseerimise alal. Samuti konsulteeriti sidusrühmadega, vt allpool.

6 Konsulterimine sidusrühmadega

Kuu aega enne SBP sertifikaadi esialgset auditit teavitati sidusrühmi, et nad esitaksid Reta Puit OÜ tarnebaasi hindamise kohta küsimusi, kriitikat, ettepanekuid. Sidusrühmade nimekiri koosneb erinevatest majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonda kuuluvatest inimestest kahel Eesti saarel (Saaremaa ja Hiiumaa), kust ostetakse valdav enamus materjale. Sidusrühmi lisandus Eesti lääneosast, kust saadakse vaid väike protsent materjale. See tagab, et luuakse SBP sertifitseerimisnõuetele vastav ja jätkusuutlik süsteem, milles võetakse arvesse sidusrühmade märkusi.

Huvitatud isikute märkustele vastatakse pärast sidusrühmade teavitamist ja märkuste laekumist.

6.1 Vastused sidusrühmade märkustele

7 Leevendusabinõud

7.1 Leevendusabinõud

Riik:

Eesti

Konkreetne riskinäitaja:

1.2.1 BP on rakendanud asjakohaseid kontrollisüsteeme ja -protseduure, et tagada omandi ja maakasutuse seaduslikkuse tõendamine tarnebaasi kohta.

Konkreetsed riski kirjeldus:

Eesti puhul tuvastati „konkreetne risk“ metsamaa võtmeelupaikadele, Natura 2000 metsoelupaigatüüpidele, mis asuvad Natura kaitsealadel, piiratud majandamisvõõnditega kaitsealadele (HCV 3. kategooria) ning kultuuri- ja ajaloolistele aladele (HCV 6. kategooria – looduslikud pühapaigad ja ristpuud) sertifitseerimata metsades.

Leevendusabinõu:

Tarnebaasi hindamise eest vastutav isik on juhataja, kes on ka üldine ettevõtte FSC ja SBP sertifitseerimissüsteemide eest vastutav isik.

Esmase lähtematerjal

Reta Puit kontrollib kõiki Eestis raiutud ja FSC ökomärgise nõudeta ostetud esmase lähtematerjali tarneid, kas need on hangitud piirkondadest, mis teadaolevalt sisaldavad mõnda näitaja 2.1.2 riskitegurit.

Reta Puit kasutab heakskiidetud tarnijate loetelu, tarnedokumente, avalikult kättesaadavaid ametlikke andmebaase (nt <https://register.metsad.ee>, <https://kratt.envir.ee>, <https://geoportaal.maaamet.ee/>) ja pädevate asutuste või FSC Estonia esitatud andmebaase ning ekspertide aruandeid, et kontrollida, kas tarnitud esmane lähtematerjal pole hangitud piirkondadest, mis teadaolevalt sisaldavad näitaja 2.1.2 riskitegurit.

Reta Puit teeb tarnebaasi hindamise raames enne esmase lähtematerjali vastuvõtmist ja registreerimist või nende käigus järgmised kontrollitoimingud:

1. Kas tarnija on allkirjastanud käitumiseeskirjad? 1.1 Kui jah, siis liikuge 2. punkti juurde, 1.2. Kui ei, ei saa tooteid hankida.
 2. Kas tooteid on võimalik jälgida metsas asuva raiekohani? 2.1 Kui jah, siis liikuge 3. punkti juurde. 2.2 Kui ei, ei saa tooteid hankida.
 3. Kas raieluba on väljastatud? 3.1 Kui jah, siis liikuge 5. punkti juurde. 3.2 Kui ei, siis liikuge 4. punkti juurde.
 4. Raietööd ilma raieloata. 4.1 Kui ükski näitaja pole 2.1.2 FMU riskitegur vastavalt olemasolevale teabele, siis võib tooteid hankida. 4.2 Kui on olemas näitaja 2.1.2 FMU riskitegur, siis ei saa tooteid hankida.
 5. Kas raieloas määratletud raiekoht, mis on märgitud tarnitava materjali juures, vastab näitajale 2.1.2 riskiteguri ala? 5.1 Kui jah, siis ei saa tooteid hankida. 5.2 Kui ei, siis võib tooteid hankida.
- Lähtematerjali, mis pärineb Eestist ja mida müüakse FSC kontrollitud puidu ökomärgisega, peab Reta Puit tarnebaasi hindamise nõuetele vastavaks.

7.2 Järelevalve ja tulemused

Kui tarnija FSC hoolsuskohustuse süsteemid ei vasta täielikult FSC tingimustele, ei saa selliseid sisendeid SBP süsteemi lisada. Organisatsioon jälgib kõiki oma raiepaiku ja teeb juhuslikke külastusi teistes raiekohtades.

Kõrge kaitseväärtusega aladelt pärit materjali SPB-süsteemis vastu ei võeta.

8 Üksikasjalikud järeldused näitajate kohta

Iga näitaja üksikasjalikud järeldused on esitatud 1. lisas juhuks, kui piirkondlikku riskianalüüsi ei kasutata.

Kas piirkondlikku riskianalüüsi kasutatakse? Jah

9 Aruande läbivaatamine

9.1 Läbivaatamine ekspertide poolt

Kõrgem juhtkond on SBR läbi vaadanud ja allkirjastanud.

9.2 Avalikud või täiendavad läbivaatamised

Ei kohaldata

10 Aruande kinnitamine

Tarnebaasi aruande kinnitamine kõrgema juhtkonna poolt			
Aruande koostas:	Andres Kirst	Direktor	07. aug. 2024
	Nimi	Amet	Kuupäev
Aruande koostas:	Ülo Roop	Juhtaudiitor	03. sept. 2024
	Nimi	Amet	Kuupäev
Allakirjutanud kinnitavad, et nad on organisatsiooni kõrgema juhtkonna liikmed, ja kinnitavad käesolevaga, et kõrgem juhtkond tunnistas enne aruande heakskiitmist ja lõplikku vormistamist nõuetekohaselt käesoleva hindamisaruande sisu täpseks.			

1. lisa: Üksikasjalikud järeldused tarnebaasi hindamise näitajate kohta

Ei kohaldata

2. lisa: Üksikasjalikud järeldused RED II kohta

1. jagu. RED II tarnebaasi hindamine

Riik: Eesti	
(i) Raietööde seadusandlusele vastavus	
Kasutatud riskianalüüsi liik	☐ A-tase – tõend riiklikul või piirkondlikul tasandil ☒ B-tase – majandamissüsteem metsahankeala tasandil
A-taseme riskianalüüsi kirjeldus	Ei kohaldata
B-tasandi majandamissüsteem metsahankepiirkonna tasandil	Eestis on metsa ülestöötamine reguleeritud nii riiklikul tasandil kui ka ELi tasandi õigusaktidega. ELi puidumäärus (EUTR) on peamine kohaldatav kauplemisraamistik seaduslikkuse tagamiseks riigis. Eestis reguleerib metsateatiste väljastamist metsaseadus. Metsateatise väljastab Keskkonnaamet ja metsateatise nõuete täitmist kontrollib Keskkonnaameti järelevalveosakond. Metsateatis sisaldab järgmisi andmeid: katastriüksuse ja ala number, puuliigid, raiutava puidu maht, pindala, keskkonnavalused eritingimused. Kõik väljastatud metsateatised ja inventeerimisandmed on metsaregistris avalikult nähtavad. Katastritunnuse alusel on metsaregistris erinevate kaardikihtide kaudu võimalik vaadata metsateatise, looduskaitseobjekte, väärtuslikke elupaiku ja muud teavet. Metsaseadus kirjeldab puuliikide raievanust ja küpsuse läbimõõtu, arvestades erinevaid kohtade tüüpe. Metsaseaduses sätestatakse, et metsamaterjali omanik peab suutma tõendada materjali päritolu. Metsaomanikud on kohustatud metsamajandamisel järgima metsaseadust ning teisi kohalduvaid seadusi ja määrusi. Tõendamiseks on vaja kehtivaid inventeerimisandmeid, metsateatist ja saatelehte metsamaterjali transportimiseks. Dokumente tuleb säilitada 7 aastat. Lisaks metsaseadusega seotud rikkumistele kajastab „METSA“ aastaaruannetes esitatud statistika ka looduskaitseseaduse ja veeseaduse rikkumisi, mis on seotud metsamajandamisega. Reta Puidu tegevused: kõikidele tarnetele peab olema lisatud saateleht, mis sisaldab järgmist teavet: katastritunnus, sortiment, maht, sertifikaadi nõue ja number, tarnija nimi. Teavet kontrollitakse Reta Puidu lao väravas ja puuduste korral ei töödelda tarnet enne, kui kõik andmed on täpsed. Tarnija aadress ja kontaktandmed on märgitud tarnijate loendis. Kui materjal ostetakse metsalaost või kasvava metsana, kontrollitakse kogu eelnimetatud teavet enne materjali üleandmise akti koostamist ja enne materjali ostu-müügilepingu sõlmimist. Järeldus: Eestis järgitakse metsa raie töödel kõiki riiklikke ja ELi tasandi seadusi ja määrusi. Regulaarset järelevalvet teostab riigiasutus Keskkonnaamet, kes avaldab ka rikkumistega seotud statistikat. Reta Puit tagab, et iga tarne sisaldab andmeid materjali päritolu kohta.

	Arvestades ülaltoodud analüüsi, liigitatakse risk "madalaks riskiks". Metsaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/MS Metsaregister: https://register.metsad.ee/#/ Metsamajandamise eeskirjad: https://www.riigiteataja.ee/akt/106042021008 Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, töötlemise ja registreerimise kord ning tähtjad: https://www.riigiteataja.ee/akt/115082017009 EELIS: https://infoleht.keskkonnainfo.ee Keskkonnaamet: https://keskkonnaamet.ee
(ii) Metsa uuendamine raiealadel	
Kasutatud riskianalüüsi liik	☐ A-tase – tõend riiklikul või piirkondlikul tasandil ☒ B-tase – majandamissüsteem metsahankeala tasandil
A-taseme riskianalüüsi kirjeldus	Ei kohaldata
B-taseme majandamissüsteem metsahankepiirkonna tasandil	Metsa uuendamist reguleerivad metsaseadus ja metsamajandamise määrused. Pärast lageraiet on metsaomanik kohustatud raieala uuendama kahe kuni kümne aasta jooksul alates raiepäevast (erandid on toodud MT § 24 lg-s 3). Metsade uuendamisel on lubatud kasutada looduslikku uuendamist, uuendamist istutamise või külvamise teel, loodusliku uuendamise toetamist või kombinatsiooni erinevatest metsade uuendamise meetoditest. Metsaomanikke, kes ei täida metsauuendamise kohustust, võib trahvida kuni 1300 euro ulatuses hektari kohta. Trahvi määramine ei vabasta neid metsa uuendamise kohustusest. Nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Keskkonnaameti järelevalveosakond. Olulisi metsa uuendamisega seotud rikkumisi ei ole tuvastatud (Metsa aastaraamat, suhtlus Keskkonnaametiga, Keskkonnaameti statistika). Puuduvad tõendid selle kohta, et metsaomanikud ei täidaks metsa uuendamise kohustust. Metsamajandamise määrustes on välja toodud metsa uuendamise nõuded ja puuliigid, mida tohib kasutada. Geneetiliselt muundatud taimede kasutamine metsade uuenemisel ei ole lubatud. Metsaseadus: § 24. Metsa uuendamine (3) Metsaomanik on kohustatud rakendama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud metsa uuendamise meetodeid ulatuses, mis tagab metsa uuenemise viie aasta jooksul ning soode, siirdesood, rabade, puisniitude, sette- ja alluviaalsete metsaalade puhul kümne aasta jooksul pärast raiet või metsakahjustusi. § 25. Metsa uuendamise kohustus (1) Metsaomanik on kohustatud rakendama metsa uuenemismeetodeid vähemalt 0,5 hektari suurusel kahjustatud metsaaladel või lageraietel kahe aasta jooksul alates kahjustuse või raie kuupäevast. § 3. Mets ja metsamaa (4) Puu- ja põõsaistandik käesoleva seaduse tähenduses on mittemetsamaale puude ja põõsaste intensiivseks kasvatamiseks rajatud kasvukoht, kus kasvatatakse ja majandatakse puid ja põõsaid ühtlase vanusega puistutena.

	Reta Puidu tegevused: metsa uuendamise üle teostab järelevalvet Keskkonnaameti järelevalve osakond. Reta Puit vaatas üle Keskkonnaameti statistika metsaga seotud rikkumiste kohta. Metsade uuendamisega seotud rikkumisi andmetes ei olnud. Kui Keskkonnaameti statistikast selgub, et metsa uuenemisega seotud rikkumiste arv kasvab, kontrollib Reta Puit pisteliselt tarnijate uuendatavaid alasid. Selleks küsitakse tarnija metsauuendamise andmeid ja tehakse proovipõhised välikontrollid. Keskkonnaameti statistilised andmed vaadatakse üle üks kord aastas. Igal tarnel või ostul (materjali ostmise kohapealt) peab olema saateleht ja kohapealt ostmise korral päritoluteave, mis sisaldab järgmist teavet: katastriüksuse number, sortiment, kogus, sertifitseerimisteatis ja kood, tarnija nimi. Päritoluandmeid kontrollitakse enne materjali vastuvõtmist väravas või kui materjal ostetakse metsahoidlast või kasvava metsana, siis enne materjali üleandmise akti koostamist ja enne materjali ostulepingu sõlmimist. Järeldus: arvestades Keskkonnaameti statistikat, puuduvad tõendid metsauuendusega seotud probleemidest Eestis. Seetõttu on risk määratletud „madala riskina”. Metsaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/MS Metsamajandamise eeskirjad: https://www.riigiteataja.ee/akt/106042021008 Keskkonnaameti järelevalvesektori kokkuvõtteid: https://keskkonnaamet.ee/jarelevalve-teavita-1247/jarelevalve/uuringud-statistika
(iii) Need rahvusvahelise või siseriikliku õigusega või asjaomase pädeva asutuse poolt looduskaitse eesmärgil määratud alad, sealhulgas märgalad ja turbarabad, on kaitstud, välja arvatud juhul, kui esitatakse tõendid selle kohta, et kõnealuse tooraine kogumine ei ole nende looduskaitse-eesmärkidega vastuolus	
Kasutatud riskianalüüsi liik	☐ A-tase – tõendid riiklikul või piirkondlikul tasandil ☒ B-tase – majandamissüsteem metsahankeala tasandil
A-taseme riskianalüüsi kirjeldus	Ei kohaldata
B-taseme majandamissüsteem metsahankepiirkonna tasandil	Eestis kehtib ohustatud liike kaitsev looduskaitseseadus, mille järgi tuleb teatada ohustatud liikide uutest avastatud asukohtadest. 2023. aasta oktoobri seisuga on range kaitse all 18,1% kogu Eesti metsaalast ning 12,8% metsaalast moodustavad kaitsealused metsad. Kokku on kaitse all 30,9% metsaalast. Metsamajandamise piiranguid kõigis kaitsealustes metsades kirjeldatakse kas õigusaktides või kaitseala konkreetsetes majandamiskavades. Majandustegevust kaitsealadel reguleerivad looduskaitseseadus ja teised kohalduvad määrused. Looduskaitseseadus kehtestab looduskaitsealadel tehtavate tööde erireeglid (nt raieperioodid, pindala suurus, raieviisid jne). Eritingimused on alati loetletud metsateatistes. Metsateatistes on metsaregistris avalikult kättesaadavad.

Eestis on metsamajandamise aluseks metsamajandamiskavad või inventeerimisandmed. Metsaomanikud näevad loodusväärtusi kas metsamajandamiskavast või inventeerimisandmetest (kättesaadavad aadressil register.metsad.ee). Kogu info kaitsealade kohta on kättesaadav EELIS andmebaasis.

Veeseadus reguleerib veevarude kaitset ja seiret (sh majanduslikke piiranguid veekogude kallastel). Metsaraie ajal tuleb veekogude reostuse ja kahjustuste vältimiseks järgida kõiki kehtivaid õiguslikke piiranguid. Piirangute info lisatakse metsateatisele ning kõik kaardid ja vajalikud andmed on metsaregistris olemas.

Metsaseaduse täitmise üle teostab järelevalvet Keskkonnaameti järelevalveosakond. Iga-aastases „METS“ statistikas kajastatakse lisaks metsaseadusega seotud rikkumistele ka neid, mis on seotud metsamajandamist puudutava looduskaitseaduse ja veeseadusega. Aastatel 2017–2021 oli metsaga seotud rikkumiste arv järgmine:

2017: 65
2018: 56
2019: 59
2020: 67
2021: 54.

Statistikat arvestades ei ole metsamajandamisega seotud rikkumiste arv aja jooksul muutunud. Kui Keskkonnaameti statistika näitab metsamajandamisega seotud rikkumiste arvu järsku kasvu, kontrollib Reta Puit pisteliselt tarnijate raiealasid. Selleks küsitakse tarnijalt metsa raieandmeid ja tehakse proovipõhised välikontrollid. Keskkonnaameti statistilised andmed vaadatakse üle üks kord aastas.

Reta Puidu tegevused:

igal saadetisel peab olema saateleht, mis sisaldab tarnija nime, materjali sortimenti, kogust, puuliike ja katastritunnust ja/või teavet, mille põhjal saab tuvastada materjali katastriüksuse päritolu. Päritoluandmeid kontrollitakse enne materjali vastuvõtmist värava juures või kui materjal ostetakse metsahoidlast või kasvava metsana, siis enne materjali üleandmise dokumendi koostamist ja enne materjali ostulepingu sõlmimist. Kui teave puudub, ei töödelda saadetist enne, kui kõik vajalikud andmed on olemas.

Metsamajandamisega seotud rikkumiste iga-aastane seire ja vajaduse korral välikontrollide tegemine.

Järeldus:

Eestis toimub metsaraie kooskõlas kõigi riiklike (sh looduskaitseadusest tulenevate nõuete) ja ELi tasandi seaduste ja määrustega. Järelevalvet teostab regulaarselt riigiasutus, Keskkonnaamet, kes avaldab ka rikkumistega seotud statistikat. Arvestades Eestis looduskaitsealadel kehtivaid õigusakte ja metsamajandamise piiranguid, on risk määratletud „madala riskina“.

Metsaseadus: <https://www.riigiteataja.ee/akt/MS>
Looduskaitseadus: <https://www.riigiteataja.ee/akt/107032023078>
Keskkonnaamet: <https://keskkonnaamet.ee/>
Veeseadus: <https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv>
Maaparandusseadus: <https://www.riigiteataja.ee/akt/123112022008?leiaKehtiv>
Metsaregister: <https://register.metsad.ee/#/>

	EELIS: https://infoleht.keskkonnainfo.ee Keskkonnaministeerium: https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsastatistika „METSA“ aastaraamatud: https://keskkonnaportaali.ee/et/metsa-aastaraamatud Keskkonnaameti järelevalvesektori kokkuvõtted: https://keskkonnaamet.ee/jarelevalve-teavita-1247/jarelevalve-uuringud-statistika
(iv) Sellise raie käigus võetakse arvesse mulla kvaliteedi ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist eesmärgiga minimeerida negatiivset mõju	
Kasutatud riskianalüüsi liik	☐ A-tase – tõend riiklikul või piirkondlikul tasandil ☒ B-tase – majandamissüsteem metsahankeala tasandil
A-taseme riskianalüüsi kirjeldus	Ei kohaldata
B-taseme majandamissüsteem metsahankepiirkonna tasandil	Metsaseaduses ja sellega seotud määrustes kirjeldatakse nõudeid, mis reguleerivad bioloogilist mitmekesisust, mullakahjustusi ja muid nõudeid, mida tuleb metsamajandamisel järgida. Seaduse järgi peavad kõik metsamajandamistööd toimuma vastavalt seadustele ja määrustele. Metsa majandamisel tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga ja järgida säilitatavatele puudele esitatavaid nõudeid. Lisaks reguleeritakse seadusega veekogude läheduses tehtavaid töid, et kaitsta pinnast erosiooni eest. Metsaseaduses kirjeldatakse erinevaid raieliike, metsa uuendamise nõudeid ning erinevaid metsakasutustavasid, et tagada ökoloogilised, majanduslikud, sotsiaalsed ning kultuurilised vajadused. Kõik erinõuded on kirjeldatud metsateatises. Metsamajandamise määrustes sätestatakse metsaraide, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded, samuti metsa uuendamise ja metsakaitse ekspertiisi tellimise ja toimumise kord, et tagada metsa säästev majandamine ja heade metsandustavade järgimine. Määrustes kirjeldatakse tegevusi, mis on keelatud, et kaitsta ümbritsevat metsa, kasvavaid puid, looduslikku uuenemist ja metsa pinnast. Metsamajandamise määrustes sätestatakse ka nõuded erinevate raieviiside, metsaveoteede, raiejääkide kogumise ja puidu ladustamise kohta. Need hõlmavad ka teede, äravoolusüsteemide ja sildade kasutamist ja hooldust. Looduskaitseaduses sätestatakse nõuded looduskaitsealade ja kaitsealuste liikide elupaikade majandamise kohta (nt raiekeelud teatud perioodidel). Eestis on metsamajandamise aluseks metsamajandamiskavad või inventeerimisandmed. Metsaomanikel on teave kaitsealuste objektide kohta metsaregistri kaudu. Kogu teave kaitsealuste objektide kohta on saadaval EELIS andmebaasis. Seaduse täitmist kontrollib Keskkonnaameti järelevalveosakond. Lisaks metsaseadusega seotud rikkumistele kajastatakse iga-aastases „METSA“ statistikas ka looduskaitseaduse ja veeseadusega seotud rikkumisi metsa majandamisel. Aastatel 2017–2021 oli metsaga seotud rikkumiste arv järgmine: 2017: 65 2018: 56 2019: 59

	2020: 67 2021: 54 Statistika järgi ei ole metsamajandamisega seotud rikkumiste arv aastate jooksul kasvanud. Kui Keskkonnaameti statistika näitab metsamajandamisega seotud rikkumiste arvu järsku kasvu, kontrollib Reta Puit pisteliselt tarnijate raiealasid. Selleks küsitakse tarnijalt metsa raieandmeid ja tehakse proovipõhised välikontrollid. Keskkonnaameti statistilised andmed vaadatakse üle üks kord aastas. Reta Puidu tegevused: igal saadetisel peab olema saateleht, mis sisaldab tarnija nime, materjali sortimenti, kogust, puuliike ja katastritunnust ja/või teavet, mille põhjal saab tuvastada materjali katastriüksuse päritolu. Päritoluandmeid kontrollitakse enne materjali vastuvõtmist väravas või kui materjal ostetakse metsahoidlast või kasvava metsana, siis enne materjali üleandmise dokumendi koostamist ja enne materjali ostulepingu sõlmimist. Kui teave puudub, ei töödelda saadetist enne, kui kõik vajalikud andmed on olemas. Metsamajandamisega seotud rikkumiste iga-aastane seire ja vajaduse korral välikontrollide tegemine. Järeldus: Eestis toimub metsaraie kooskõlas kõigi riiklike ja EL-i tasandi seaduste ja määrustega. Järelevalvet teostab regulaarselt riigiasutus Keskkonnaamet, kes avaldab ka rikkumistega seotud statistikat. Arvestades Eestis kehtivaid õigusakte ja metsamajandamise piiranguid, on risk määratletud „madala riskina“. Metsaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/MS Metsamajandamise eeskirjad: https://www.riigiteataja.ee/akt/106042021008 Looduskaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/107032023078 Keskkonnaministeerium: https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsastatistika „METSA“ aastaraamatud: https://keskkonnaportaali.ee/et/metsa-aastaraamatud Keskkonnaameti järelevalvesektori kokkuvõtteid: https://keskkonnaamet.ee/jarelevalve-teavita-1247/jarelevalve/uurinud-
(v) Selline raie säilitab või parandab metsa pikaajalist tootmisvõimet.	
Kasutatud riskianalüüsi liik	☐ A-tase – tõend riiklikul või piirkondlikul tasandil ☒ B-tase – majandamissüsteem metsahankeala tasandil
A-taseme riskianalüüsi kirjeldus	Ei kohaldata
B-taseme majandamissüsteem metsahankepiirkonna tasandil	Eesti 2022. aasta metsandusstatistika kohaselt oli aastane raiemaht aastatel 2000–2022 vahemikus 7,9–12,8 miljonit tihumeetrit. Samal perioodil ületas aastane juurdekasv 14 miljonit kuupmeetrit aastas. Majandatavate metsade aastane juurdekasv ületas 12 miljonit tihumeetrit aastas. Statistika näitab, et aastane kasv on pikka aega ületanud aastase raiemahu. Metsa arengukavas aastani 2020 oli säästva raie mahuks märgitud 12–14 miljonit tihumeetrit aastas.

	Metsaarengukava eelnõu aastani 2030, arvestades erinevaid metsakasutuse stsenaariume, seab eesmärgiks tasakaalustatuma metsakasutuse ja soosib väiksemaid raieahte. Metsamajandamine hõlmab Eestis kõiki metsakasvatustavasid, sealhulgas säästvat majandamist läbi raie ja taasmetsastamise. Statistikaameti andmetel on alates 2012. aastast raiutud alla 70% aastasest metsakasvust. Reta Puidu tegevused: igal saadetisel peab olema saateleht, mis sisaldab tarnija nime, materjali sortimenti, kogust, puuliike ja katastritunnust ja/või teavet, mille abil saab tuvastada materjali katastriüksuse päritolu. Päritoluteavet kontrollitakse enne materjali vastuvõtmist värava juures või kui materjal ostetakse metsahoidlast või kasvava metsana, siis enne materjali üleandmise dokumendi koostamist ja enne materjali ostulepingu sõlmimist. Kui teave puudub, ei töödelda saadetist enne, kui kõik vajalikud andmed on olemas. Järeldus: arvestades riiklikku statistikat ja metsaarengukava dokumente, on metsakasutus Eestis pikaajaliselt jätkusuutlik ning risk on määratletud „madala riskina“. Metsaga seotud statistika: Eesti metsaressursside ja raiemahu 2022. aasta andmed: https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsastatistika „METSA“ aastaraamatud: https://keskkonnaportaal.ee/et/metsa-aastaraamatud
LULUCFi kriteeriumid 29(7)	
Kasutatud riskianalüüsi liik	☒ A-tase – tõend riiklikul või piirkondlikul tasandil ☐ B-tase – majandamissüsteem metsahankeala tasandil
A-taseme riskianalüüsi kirjeldus	SBP poolt heaks kiidetud RED II A-taseme riskianalüüs seoses LULUCFi artikli 29 lõikega 7
B-taseme majandamissüsteem metsahankepiirkonna tasandil	Ei kohaldata

2. jagu. RED II üksikasjalikud leiud teise ja kolmanda taseme lähtematerjali kohta

10.1 Tarnijate kontrollimine ja järelevalve

Ei kohaldata

10.2 Lähtematerjali kontroll ja liigitamine vastuvõtmisel

Ei kohaldata

10.3 Teise ja kolmanda taseme lähtematerjali tarnija audit

Ei kohaldata